



# MVZ Gemeinschaftslabor Suhl

Labor für Klinische Chemie, Mikrobiologie und Infektionsserologie

---

An  
Alle Chefarzte  
Alle klinikumsinternen Stationen und  
Ambulanzen

Ärztlicher Leiter:  
Dr.med. R. Siegmund

Dr.med. R. Czieschnek  
Dr.med. E. Koupriianova

**Dr. med. Robert Siegmund**  
FA Laboratoriumsmedizin

MVZ Gemeinschaftslabor Suhl,  
Albert-Schweitzer-Str. 4,  
D-98527 Suhl

Sekretariat:  
Telefon: +49 / 3681 / 39860  
Telefax: +49 / 3681 / 398625  
Internet: [www.labor-suhl.de](http://www.labor-suhl.de)

Email  
[r.siegmund@labor-suhl.de](mailto:r.siegmund@labor-suhl.de)

Suhl, den 27. September 2011  
RS/

## Laborinformation - Veränderungen der ANA / ENA- Diagnostik

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit informieren wir Sie, dass in unserer Autoimmun-Diagnostik-Abteilung die Bearbeitungsabfolge bezüglich der ANA / ENA- Diagnostik im Sinne einer Stufendiagnostik umgestellt wurde.

Wie aus den Leitlinien zur Diagnostik von AAK gegen Zellkerne (ANA) und AAK gegen extrahierbare nucleäre Antigene (ENA) ersichtlich ist, ist eine spezifische Diagnostik auf ENA bei negativem ANA (IFT) verzichtbar. Das Ablaufdiagramm ist zu Ihrer Information im Anhang enthalten.

**Daher wird ab sofort von unserem Labor die Anforderung der ENA-Diagnostik nur noch bei positivem ANA-IFT durchgeführt**, natürlich sind im Einzelfall nach Rücksprache auch abweichende Vorgehensweisen möglich.

Laut Leitlinien würde bei positivem ANA-Befund die spezifische Anforderung des jeweiligen ENA-Antikörpers unter Berücksichtigung des Fluoreszenzmusters sowie den klinischen Symptomen des Patienten ausreichen. Die Einzelanforderung von ENA's ist im Labor selbstverständlich möglich.

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Dr. Czieschnek und Herr Dr. Siegmund gerne zur Verfügung,

Mit freundlichen Grüßen

  
Dr.med. R. Siegmund  
Ärztlicher Leiter MVZ Gemeinschaftslabor Suhl